




1big DOCK SSD PRO



Professional Video Editing Storage | Docking Station | NVMe SSD

design by neil poulton




Quick Install Guide

Ports





1 Connect power cable



2 Connect Thunderbolt 3 cable

IMPORTANT: Your computer must be connected to the host port to power on and access 1big Dock.

Only connect 1big Dock SSD Pro to a computer with a Thunderbolt 3 port. The SSD does not appear on computers that only support USB.




3 Install Toolkit

Launch **Start Here** from your drive to register LaCie 1big Dock SSD Pro and download the Toolkit software installer.



Mac®



Windows®



Mac: For Time Machine, the hard drive must be formatted HFS+ for Mac.

Review details of your LaCie 1big Dock SSD Pro's warranty by opening the LaCie Limited Warranty Statement on your drive or go to www.lacie.com/warranty. To request warranty service, contact an authorized LaCie service center or refer to www.lacie.com/support/1big-dock-ssd for more information regarding customer support within your jurisdiction.

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CLASS B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment.

For Australia only:

Our goods come with consumer guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. We are not required to provide a refund or replacement if you change your mind. But you can choose a refund or exchange if an item has a **major** problem. This is when the item:

- Has a problem that would have stopped someone from buying the item if they had known about it.
- Is unsafe.
- Is significantly different from the sample or description.
- Doesn't do what we said it would, or what you asked for and can't be easily fixed.

Alternatively, you can choose to keep the item and we will compensate you for any drop in value. If the problem is **not major**, we will repair the item within a reasonable time. If it is not repaired in a reasonable time you can choose a refund or replacement. Please keep your proof of purchase—e.g. your receipt.

For products purchased in Australia, you may contact LaCie Australia at:

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.
90 Woodlands Avenue 7,
Singapore 737911

Or for faster service, create a support ticket after registering your product at <http://support2.lacie.com>

Rev. 5/31/2018

FR

Ports

Hub USB 3.0

CFast 2.0

SDXC

CFexpress

Entrée d'alimentation

Thunderbolt 3 (hôte)

Thunderbolt 3 (périphérique/en série)

DisplayPort 1.4

Bouton d'arrêt manuel

1 Branchement du câble d'alimentation

2 Branchement du câble Thunderbolt 3

IMPORTANT : Pour mettre votre disque 1big Dock sous tension et y accéder, votre ordinateur doit être connecté au port hôte.

Connectez uniquement le disque 1big Dock SSD Pro à un ordinateur équipé d'un port Thunderbolt 3. Le SSD n'est pas reconnu par les ordinateurs qui prennent uniquement en charge la technologie USB.

3 Installation de Toolkit

Lancez **Start Here** sur votre disque pour enregistrer LaCie 1big Dock SSD Pro et téléchargez le programme d'installation du logiciel Toolkit.



Mac : Pour Time Machine, le disque dur doit être formaté en HFS+ pour Mac.

Pour connaître les conditions de garantie de votre LaCie 1big Dock SSD Pro, ouvrez la déclaration de garantie limitée LaCie sur votre disque ou consultez la page www.lacie.com/warranty. Pour toute demande d'intervention sous garantie, contactez un centre de réparation agréé LaCie clientèle ou consultez le site www.lacie.com/support/1big-dock-ssd pour obtenir de plus amples informations sur le support clientèle dont vous dépendez.



Porte

Hub USB 3.0
CFast 2.0
SDXC
CFexpress
Ingresso alimentazione

Thunderbolt 3 (host)
Thunderbolt 3 (periferica/concatenazione)
DisplayPort 1.4
Pulsante arresto manuale

1 Collegare il cavo di alimentazione

2 Collegare il cavo Thunderbolt 3

IMPORTANTE: Il computer deve essere collegato alla porta host per accendersi e accedere a 1big Dock.

Connettere 1big Dock SSD Pro soltanto a un computer con porta Thunderbolt 3. L'SSD non compare sui computer che supportano solo USB.

3 Installazione del Toolkit

Cliccare **Start Here** dall'unità per registrare LaCie 1big Dock SSD Pro e scaricare il programma di installazione del Toolkit.



Mac: Per Time Machine, l'unità disco rigido deve essere formattata HFS+ per Mac.

Controllare i dettagli della garanzia del vostro LaCie 1big Dock SSD Pro aprendo la Garanzia Limitata di LaCie Informativa presente sulla vostra unità o su www.lacie.com/warranty. Per richiedere un servizio coperto da garanzia contattare un centro di assistenza autorizzato LaCie o fare riferimento a www.lacie.com/support/1big-dock-ssd per maggiori informazioni in merito all'assistenza clienti presente nel vostro territorio.

DE

Anschlüsse

USB 3.0-Hub
CFast 2.0
SDXC
CFexpress
Netzeingang

Thunderbolt 3 (Host)
Thunderbolt 3 (Peripherie/Daisy Chain)
DisplayPort 1.4
Taste für manuelles Herunterfahren

1 Schließen Sie das Netzkabel an

2 Thunderbolt 3-Kabel anschließen

WICHTIG: Ihr Computer muss mit dem Hostanschluss verbunden sein, damit 1big Dock mit Strom versorgt wird und Sie darauf zugreifen können.

Das 1big Dock SSD Pro nur mit einem Thunderbolt 3-Anschluss verbinden. Die SSD wird auf Computern nicht angezeigt, die nur USB unterstützen.

3 Toolkit installieren


Klicken Sie in Ihrem Laufwerk auf „**Start Here**“ (Hier starten), um LaCie 1big Dock SSD Pro zu registrieren und das Installationsprogramm für die Toolkit-Software herunterzuladen.



Mac®



Windows®



Mac: Zur Verwendung mit Time Machine muss die Festplatte mit HFS+ for Mac formatiert werden.

Einzelheiten zur Garantie für Ihre LaCie 1big Dock SSD Pro finden Sie in der LaCie Garantieerklärung zu Ihrer Festplatte oder auf www.lacie.com/warranty. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes LaCie Servicecenter oder besuchen Sie www.lacie.com/support/1big-dock-ssd, wo Sie weitere Informationen über den Kundensupport in Ihrer Region erhalten.

ES

Puertos

Concentrador USB 3.0
CFast 2.0
SDXC
CFexpress
Entrada de alimentación

Thunderbolt 3 (host)
Thunderbolt 3 (periférico/cadena de tipo margarita)
DisplayPort 1.4
Botón de apagado manual

1 Conecte el cable de alimentación

2 Conecte el cable Thunderbolt 3

IMPORTANTE: Su ordenador debe estar conectado al puerto de host para encender la unidad 1big Dock y acceder a ella.

Conecte únicamente la unidad 1big Dock SSD Pro a un ordenador equipado con un puerto Thunderbolt 3. La unidad SSD no aparece en ordenadores que solo sean compatibles con USB.

3 Instale la aplicación Toolkit

Inicie la aplicación **Start Here** (Iniciar aquí) en la unidad para registrar la unidad LaCie 1big Dock SSD Pro y descargar el instalador de software de la aplicación Toolkit.



Mac: Para Time Machine, la unidad de disco duro debe estar formateada en HFS+ para Mac.

Revise los detalles de la garantía de su LaCie 1big Dock SSD Pro abriendo la declaración de garantía limitada de LaCie que se encuentra en su unidad o visite www.lacie.com/warranty. Para solicitar servicio técnico bajo la garantía, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de LaCie o visite www.lacie.com/support/1big-dock-ssd si desea obtener más información sobre el servicio técnico en su territorio.

NL

Poorten

USB 3.0-hub
CFast 2.0
SDXC
CFexpress
Voeding

Thunderbolt 3 (host)
Thunderbolt 3 (perifeer/seriegeschakeld)
DisplayPort 1.4
Knop handmatig uitschakelen

1 Sluit netsnoer aan

2 Sluit Thunderbolt 3-kabel aan

BELANGRIJK: Uw computer moet verbonden zijn met de hostpoort om 1big Dock in te schakelen en om toegang te krijgen.

Verbind 1big Dock SSD PRO alleen met een computer met een Thunderbolt 3-poort. De SSD verschijnt niet op computers die alleen usb ondersteunen.

3 Toolkit installeren

Start Here vanaf uw harde schijf om LaCie 1big Dock SSD Pro te registreren en het Toolkit-installatieprogramma te downloaden.



Mac: Voor Time Machine moet de harde schijf HFS+ geformatteerd zijn voor Mac.

Meer informatie over de garantie op uw LaCie 1big Dock SSD Pro vindt u door de LaCie Limited Garantieverklaring te openen op uw schijf of door naar www.lacie.com/warranty te gaan. Om de garantieservice aan te vragen, kunt u contact opnemen met een erkend LaCie-servicecentrum of ga naar www.lacie.com/support/1big-dock-ssd voor meer informatie over klantenservice in uw regio.

PT

Portas

Concentrador USB 3.0
CFast 2.0
SDXC
CFexpress
Entrada de alimentação

Thunderbolt 3 (anfitrião)
Thunderbolt 3 (periférico/ligação em cadeia)
DisplayPort 1.4
Botão de encerramento manual

1 Ligar o cabo de alimentação


2 Ligar o cabo Thunderbolt 3

IMPORTANTE: O seu computador tem de estar ligado à porta de anfitrião para ligar e aceder ao 1big Dock.

Ligue o 1big Dock SSD Pro apenas a um computador com uma porta Thunderbolt 3. O SSD não aparece em computadores que suportem apenas USB.

3 Instalar o Toolkit

Clique em **Start Here** (Começar aqui) na unidade para registar o LaCie 1big Dock SSD Pro e transferir o instalador do software Toolkit.



Mac: Para utilizar o Time Machine, o disco rígido tem de ser formatado como HFS+ para Mac.

Analise os detalhes da garantia do seu LaCie 1big Dock SSD Pro abrindo a declaração de garantia limitada do LaCie no seu disco ou em www.lacie.com/warranty. Para solicitar o serviço de garantia, entre em contato com um centro de serviço autorizado da LaCie ou consulte www.lacie.com/support/1big-dock-ssd para obter mais informações em relação ao suporte ao cliente na sua jurisdição.

RU

Порты

Концентратор USB 3.0
CFast 2.0
Карта SDXC
CFexpress
Вход питания

Порт Thunderbolt 3 (хост)
Порт Thunderbolt 3 (периферийная/гирляндная цепь)
DisplayPort 1.4
Кнопка ручного выключения

1 Подключите кабель питания

2 Подключите кабель Thunderbolt 3

ВАЖНО. Ваш компьютер должен быть подключен к хост-порту, чтобы устройство 1big Dock включилось и было доступно.

Подключайте 1big Dock SSD Pro только к компьютеру с портом Thunderbolt 3. SSD не отображается на компьютерах, которые поддерживают только USB.

3 Установить Toolkit

Запустите файл **Start Here** с вашего диска, чтобы зарегистрировать LaCie 1big Dock SSD Pro и загрузить программу установки Toolkit.



Mac: для Time Machine жесткий диск должен иметь формат HFS+ для Mac.

Чтобы просмотреть подробную информацию о гарантии на LaCie 1big Dock SSD Pro, откройте на накопителе файл с заявлением об ограниченной гарантии LaCie или перейдите по ссылке www.lacie.com/warranty. За предоставлением гарантийного обслуживания обратитесь в уполномоченный сервисный центр компании LaCie или зайдите на сайт www.lacie.com/support/1big-dock-ssd, чтобы получить дополнительную информацию об обслуживании клиентов в вашем регионе.



Port

Hub USB 3.0
CFast 2.0
SDXC
CFexpress
Input daya

Thunderbolt 3 (hosting)
Thunderbolt 3 (periferal/rantai daisi)
DisplayPort 1.4
Tombol mematikan manual

1 Sambungkan kabel daya

2 Sambungkan kabel Thunderbolt 3

PENTING: Komputer Anda harus terhubung ke port host untuk menyalakan dan mengakses 1big Dock.

Hanya sambungkan 1big Dock SSD Pro ke komputer dengan port Thunderbolt 3. SSD tidak muncul di komputer yang hanya mendukung USB.

3 Instal Toolkit

Luncurkan **Start Here** dari hard disk Anda untuk mendaftarkan LaCie 1big Dock SSD Pro dan unduh installer perangkat lunak Toolkit.



Mac: Untuk Time Machine, hard drive harus diformat HFS+ untuk Mac.

Tinjau kembali detail garansi LaCie 1big Dock SSD Pro Anda dengan membuka Pernyataan Garansi Terbatas LaCie untuk hard disk Anda atau kunjungi www.lacie.com/warranty. Untuk meminta servis garansi, kontak service center resmi LaCie atau lihat www.lacie.com/support/1big-dock-ssd untuk info lebih lanjut mengenai dukungan pelanggan di daerah Anda.

Khusus untuk Australia:

Barang-barang kami dilengkapi dengan jaminan konsumen yang tidak dapat dikesualikan berdasarkan Hukum Konsumen Australia. Kami tidak diharuskan memberikan pengembalian uang atau penggantian jika Anda berubah pikiran. Tetapi Anda dapat memilih pengembalian uang atau penukaran jika ditemukan masalah **besar** pada satu barang. Hal ini ketika barang tersebut:

- Ada masalah yang akan menghentikan seseorang untuk membeli barang tersebut jika mereka tahu tentang hal itu.
- Tidak aman.
- Jauh berbeda dari sampel atau deskripsi.
- Tidak seperti apa yang kami katakan, atau apa yang Anda minta dan tidak dapat diperbaiki dengan mudah.

Sebagai alternatif, Anda dapat memilih untuk menyimpan barang tersebut dan kami akan memberikan kompensasi dengan penurunan harga. Jika masalahnya **tidak besar**, kami akan memperbaiki barang tersebut selama waktu yang wajar. Jika barang itu tidak diperbaiki selama waktu yang wajar, Anda dapat memilih pengembalian uang atau penggantian. Harap simpan bukti pembelian Anda—mis., tanda terima Anda.

Untuk produk yang dibeli di Australia, Anda dapat mengontak LaCie Australia di:

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.
90 Woodlands Avenue 7,
Singapore 737911

Atau untuk pelayanan yang lebih cepat, buat tiket bantuan setelah mendaftarkan produk Anda di <http://support2.lacie.com>

Rev. 31/5/2018

端口

USB 3.0 集线器
CFast 2.0
SDXC
CFexpress
电源输入

Thunderbolt 3 (主机)
Thunderbolt 3 (外围/菊环)
DisplayPort 1.4
手动关闭按钮

1 连接电源线

2 连接Thunderbolt 3电缆

重要信息: 您的计算机必须连接到主机端口才能接通电源并访问 1big Dock。

只能将 1big Dock SSD Pro 连接到带有 Thunderbolt 3 端口的计算机。SSD 不会出现在仅支持 USB 的计算机上。

3 安装 Toolkit

在此处从您的硬盘开始启动，以注册 LaCie 1big Dock SSD Pro 并下载 Toolkit 软件安装程序。



Mac: 对于 Time Machine, 必须将硬盘格式为适用于 Mac 的 HFS+ 格式。
有关合规信息, 请访问 www.lacie.com/support/1big-dock-ssd。

通过打开您的硬盘上“LaCie 有限保修声明”查看您的 LaCie 1big Dock SSD Pro 的保修, 或者访问 www.lacie.com/warranty。要申请保修服务, 请联系授权的 LaCie 服务中心或参考 www.lacie.com/support/1big-dock-ssd 了解更多有关您所在地区客户支持的更多信息。

China RoHS 2 table



China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined this product's Environmental Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with the *Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products*, SJT 11364-2014.

中国 RoHS 2 是指 2016 年 7 月 1 日起施行的工业和信息化部令第 32 号“电力电子产品限制使用有害物质管理办法”。为了符合中国 RoHS 2 的要求，我们根据“电子电气产品有害物质限制使用标识”（SJT 11364-2014）确定本产品的环保使用期（EPUP）为 20 年。

部件名称 Part Name	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
固态驱动器 SSD	X	O	O	O	O	O
外接硬盘印刷电路板 Bridge PCBA	X	O	O	O	O	O
电源（如果提供） Power Supply (if provided)	X	O	O	O	O	O
接口电缆（如果提供） Interface cable (if provided)	X	O	O	O	O	O
其他外壳组件 Other enclosure components	O	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364-2014 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 O: Indicates that the hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T26572. X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 X: Indicates that the hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T26572.						

連接埠

USB 3.0 集線器
CFast 2.0
SDXC
CFexpress
電力輸入

Thunderbolt 3 (主機)
Thunderbolt 3 (周邊設備/菊輪鍊)
DisplayPort 1.4
手動關閉按鈕

1 連接電源線

2 連接Thunderbolt 3電纜

重要事項：您的電腦須連接至主機連接埠方可開啟電源及存取 1big Dock。

僅可將 1big Dock SSD Pro 連接至具有 Thunderbolt 3 連接埠的電腦。SSD 不會出現在僅支援 USB 的電腦上。

3 安裝 Toolkit

從磁碟機啟動「在此開始」，以註冊 LaCie 1big Dock SSD Pro 並下載工具包軟體安裝程式。



Mac：對於 Time Machine，必須將硬碟機格式為適用於 Mac 的 HFS+ 格式。
有關合規資訊，請造訪 www.lacie.com/support/1big-dock-ssd。

透過開啟磁碟機上的 LaCie 有限保固聲明或前往 www.lacie.com/warranty 檢閱您的 LaCie 1big Dock SSD Pro 保固的詳細資料。若要申請保固服務，請聯絡授權的 LaCie 服務中心，或前 www.lacie.com/support/1big-dock-ssd 了解在您所在轄區獲取客戶支援的詳細資訊。

Taiwan RoHS table

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection's (BSMI's) requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with the "Marking of presence" requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS compliant.

The following table meets the Section 5 "Marking of presence" requirements.

台灣 RoHS 是指台灣標準局計量檢驗局 (BSMI) 對標準 CNS 15663 要求的減排電子電氣設備限用化學物質指引。從2018年1月1日起，Seagate 產品必須符合 CNS 15663 第 5 節「含有標示」要求。本產品符合台灣 RoHS。

下表符合第 5 節「含有標示」要求。

單元 Unit	Product Name: LaCie 1big Dock SSD PRO, Model: LRDMU05					
	限用物質及其化學符號			Restricted Substance and its chemical symbol		
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
固態驅動器 SSD	—	0	0	0	0	0
外接硬盤印刷電路板 Bridge PCBA	—	0	0	0	0	0
電源 (如果提供) Power Supply (if provided)	—	0	0	0	0	0
傳輸線材 (如果提供) Interface cable (if provided)	—	0	0	0	0	0
其他外殼組件 Other enclosure components	0	0	0	0	0	0

備考 1. "0" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 1. "0" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 2. "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

JA

ポート

USB 3.0 ハブ
CFast 2.0
SDXC
CFexpress
電源入力

Thunderbolt 3 (ホスト)
Thunderbolt 3 (周辺機器/デジタイザーチェーン接続)
DisplayPort 1.4
手動シャットダウン ボタン

1 電源ケーブルの接続


2 Thunderbolt 3 ケーブルの接続

重要: コンピュータに電源を入れて 1big Dock にアクセスするには、ホスト ポートに接続する必要があります。

1big Dock SSD Pro は、Thunderbolt 3 ポートを搭載したコンピュータのみに接続してください。USB のみをサポートするコンピュータでは SSD は表示されません。

3 Toolkit のインストール

ドライブから [\[Start Here\]](#) を起動して LaCie 1big Dock SSD Pro を登録し、Toolkit ソフトウェア インストーラーをダウンロードします。



Mac: Time Machine を使用する場合は、ハード ドライブを Mac 用の HFS+ でフォーマットする必要があります。

(!) 付属のACアダプタおよび電源ケーブルは必ず本製品にのみ使用してください。本製品以外の機器に使用した場合、発熱、感電、火災の原因となることがあります。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI—B

LaCie 1big Dock SSD Proの保証に関する詳細については、お使いのドライブの LaCie Limited Warranty 証明書をご確認いただくか、www.lacie.com/warranty をご参照ください。保証サービスのご依頼は、LaCie 認定サービスセンターにご連絡いただくか、ウェブサイト www.lacie.com/support/1big-dock-ssd にてお住まいの国や地域におけるカスタマーサポートについての詳細情報をご確認ください



© 2020 Seagate Technology LLC. All rights reserved. Seagate, Seagate Technology, the Spiral logo, LaCie, and the LaCie logo are registered trademarks of Seagate Technology LLC in the United States and/or other countries. Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. The NVMe word mark and/or NVMeExpress design mark are trademarks of NVMeExpress, Inc. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. Seagate reserves the right to change, without notice, product offerings or specifications.

Seagate Technology LLC
47488 Kato Road
Fremont, CA 94538
U.S.A.

Seagate Technology (Netherlands) B.V.
Koolhovenlaan 1
1119 NB Schiphol-Rijk
The Netherlands

Seagate Singapore International
Headquarters Pte. Ltd.
90 Woodlands Avenue 7
Singapore 737911

PN: 100850427C 02/20



www.lacie.com



www.lacie.com/register



www.lacie.com/manuals/1big-dock-ssd



www.lacie.com/warranty



www.lacie.com/support/1big-dock-ssd



100850427C